



AVASTIN algemeen

Patiënteninformatiebrief

Aard en doel van de behandeling met Avastin

U bent uitgenodigd een behandeling te ondergaan om lekkage van vocht bij het netvlies tegen te gaan. Voordat u een besluit neemt over deze behandeling, is het belangrijk dat u deze brief leest. Deze patiënten informatiebrief geeft uitleg over de behandeling met Avastin. Stel gerust vragen aan uw (oog)arts indien er iets niet duidelijk is. Alleen als u onderstaande informatie begrijpt, kunt u beslissen of u voor de behandeling kiest.

Lekkage van vocht bij het netvlies heeft als gevolg een daling van de gezichtsscherpte. Dit is bij u het geval. In de nabije toekomst kan uw gezichtsvermogen nog verder afnemen.

Met de aan u voorgestelde behandeling met Avastin wordt geprobeerd uw huidige gezichtsvermogen te behouden, misschien zelfs iets te verbeteren. Het middel Avastin is niet voor gebruik in de oogheelkunde geregistreerd. Wel zijn wereldwijd al vele duizenden patiënten voor hun oogziekte behandeld met Avastin.

Informatie over het geneesmiddel

Avastin is een bestaand geneesmiddel dat vaatlekkage remt door het blokkeren van een belangrijke groeifactor, VEGF genaamd. VEGF doet nieuwe bloedvaatjes ontstaan, die echter slecht van kwaliteit zijn en gaan lekken. Onderzoek heeft uitgewezen dat remming van VEGF de nieuwgevormde bloedvaatjes doet verdwijnen en de lekkage in het oog doet stoppen. Het gevolg is dat de gezichtsscherpte in veel gevallen stabiliseert en bij een deel

van de patiënten zelfs iets verbetert. Het gunstige effect van Avastin op lekkage van vocht achter het netvlies is in vele artikelen beschreven.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat Avastin niet voor het oog ontwikkeld is en als zodanig niet geregistreerd is. Uw oogarts is echter van mening dat een behandeling met Avastin voor u op dit moment een goede keuze is.

Behandeling

Avastin wordt met een injectie in het oog toegediend. Voorafgaand aan de injectie wordt het oog met druppels verdoofd, zodat u van de injectie zelf weinig tot niets voelt.

U mag op de dag van de injectie **geen** oog make-up gebruiken, als u oogzalf gebruikt moet u dit op de dag van de injectie niet gebruiken. Oogdruppels kunnen wel gebruikt worden op de dag van de injectie. Voorafgaand aan de injectie wordt de gezichtsscherpte bepaald en een OCT scan van uw ogen gemaakt. Met dit onderzoek wordt een gedetailleerde afbeelding gemaakt van het netvlies en van het vocht in de gele vlek van het netvlies (macula). Hiermee is het effect van de behandeling goed zichtbaar te maken.

Na de behandeling krijgt u een kapje voor uw oog of wordt u verzocht uw bril te dragen.

Het wordt afgeraden om na de behandeling zelf de auto te besturen.

Afhankelijk van het resultaat van de behandeling wordt al of niet besloten nogmaals een Avastin injectie te geven. Meestal zijn er meer injecties in de loop van de tijd nodig.

Wat zijn de mogelijke voordelen van een injectie met Avastin?

Het geneesmiddel Avastin remt de werking van de groeifactor VEGF.

Remming van deze groeifactor kan leiden tot een afname, mogelijk verdwijnen van de vaatnieuwvorming en vaatlekkage in uw oog. Als u goed reageert op de behandeling met Avastin kan voorkomen worden dat uw gezichtsvermogen verder achteruitgaat; mogelijk zelfs iets beter wordt. Of u goed reageert, is van

tevoren nooit te voorspellen.

Wat zijn de risico's van een Avastin behandeling?

Er zijn risico's verbonden aan de toediening van Avastin in het oog. De kans op een complicatie is gering, ongeveer net zo gering als bij een staaroperatie. Complicaties zijn pijn aan het oog, roodheid van het oog, infectie, ontsteking, verhoogde oogdruk, bloedingen en netvliesloslating. De complicaties kunnen leiden tot een daling van het gezichtsvermogen.

Mocht u na de behandeling last krijgen van pijn, roodheid, waziger zien, gezichtsvelduitval of andere klachten krijgen, dan moet u onmiddellijk uw (dienstdoende) oogarts van het UMCG bellen.

Samen met u zal besproken worden of u vervroegd voor controle moet komen.

<i>Tijdens werktijden:</i>	Polikliniek Oogheelkunde: (050) 361 25 18
<i>Buiten werktijden:</i>	UMCG (050) 361 61 61 en vragen naar de dienstdoende oogarts

Wat gebeurt er als u wilt stoppen met de behandeling met Avastin?

Of u voor een behandeling met Avastin kiest, wordt door uzelf beslist. U kunt er te allen tijde mee stoppen. Uw beslissing zal uw relatie met uw oogarts niet beïnvloeden en uw toegang tot medische zorg in de toekomst niet in gevaar brengen.

Vragen

Eventuele vragen kunt u stellen aan uw oogarts of aan de verpleegkundige. Voor telefoon nummers kijkt u bij 'route en contact' op de website.

Website

Voor meer informatie kunt u kijken op www.oogheelkundeumcg.nl